

レジメン一覧					2022/8/24 時点		
診療科	コード	レジメン名	バージョン	コメント	投与 日数	休業 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
外科	A03	乳癌（ドセタキセル）		3週1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:6.6m g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 ドセタキセル注:75m g/m Day1
外科	A04	乳癌（カドサイラ）		3週1コースとして繰り返す	1	20	カドサイラ点滴静注用:3.6m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:6.6m g Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1
外科	A05-1	乳癌（ハーセプチンB法：初回）		3週で1コース	1	20	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 ハーセプチン注:8m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1
外科	A05-2	乳癌（ハーセプチンB法：2回目以降）		3週で1コース	1	20	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 ハーセプチン注:6m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1
外科	A06	乳癌（FEC100）		3週1コース	1	20	アロキシ点滴静注「F+G」0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:3A Day1 エルビシン注:100mg/m Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 エンドキサン注:500m g/m Day1 5 - F U注:500m g/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1
外科	A07-1	乳癌（パクリタキセル+ハーセプチンB法：初回）		3週を1コースとして繰り返す	3	6	ハーセプチン注:8m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg / m l :1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:16.5m g Day1 Day8 Day15 フモチン注注射用[フモチン] 2 0mg:1A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80m g/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 Day15
外科	A07-2	乳癌（パクリタキセル+ハーセプチンB法：2回目以降）		3週を1コースとして繰り返す	3	6	ハーセプチン注:6m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg / m l :1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:16.5m g Day1 Day8 Day15 フモチン注注射用[フモチン] 2 0mg:1A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80m g/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 Day15
外科	A08	乳癌（TC：ドセタキセル（60mg/m）+エンドキサン）		3週1コース	1	20	エンドキサン注:600m g/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:6.6m g Day1 ドセタキセル注:60m g/m Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1
外科	A09	乳癌（アブラキサン）		3週を1コース	1	20	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:1A Day1 アブラキサン点滴静注用 1 0 0mg:260m g/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1
外科	A10	乳癌（ハラヴェン）		3週1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg/2mL:1.4m g/m Day1 Day8
外科	A11-1	乳癌（ドセタキセル+ハーセプチンB法：初回）		3週を1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン注:8m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 ポラミン注 5mg / m l :1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:16.5m g Day1 フモチン注注射用[フモチン] 2 0mg:1A Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 ドセタキセル注:60m g/m Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1
外科	A11-2	乳癌（ドセタキセル+ハーセプチンB法：2回目以降）		3週を1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン注:6m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 ポラミン注 5mg / m l :1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:16.5m g Day1 フモチン注注射用[フモチン] 2 0mg:1A Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 ドセタキセル注:60m g/m Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1
外科	A12-1	乳癌（ナベルピン+ハーセプチンB法：初回）		3週を1コースとして繰り返す	2	13	ハーセプチン注:8m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 ナベルピン注:25m g/m Day1 Day8 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8
外科	A12-2	乳癌（ナベルピン+ハーセプチンB法：2回目以降）		3週を1コースとして繰り返す	2	13	ハーセプチン注:6m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 ナベルピン注:25m g/m Day1 Day8 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8
外科	A13-1	乳癌（アバスチン+パクリタキセル）		4週を1コースとして繰り返す	3	13	デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 フモチン注注射用[フモチン] 2 0mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用:10m g/kg Day1 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day15 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「サワイ」:80m g/m Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 Day8 Day15
外科	A13-2	乳癌（アバスチン+パクリタキセル：1投1休）		2週を1コースとして繰り返す	1	13	パクリタキセル注「サワイ」:80m g/m Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用:10m g/kg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:2A Day1 フモチン注注射用[フモチン] 2 0mg:1A Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1
外科	A14	乳癌（TC：ドセタキセル（75mg/m）+エンドキサン）		3週1コース	1	20	エンドキサン注:600m g/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:6.6m g Day1 ドセタキセル注:75m g/m Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1

外科	A15-1	乳癌 (12週コースパクリタキセル: 1回目)	12週を1コースとして繰り返す	1	6	生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 ボラフィン注 5 m g / m l : 1 A Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 9.9 m g Day1 フモチジン注射液(フモチ) 2 0 m g : 1 A Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250 m l Day1 パクリタキセル注 [タキソール]: 80 m g / m l Day1
外科	A15-2	乳癌 (12週コースパクリタキセル: 2回目)	12週を1コースとして繰り返す	1	6	生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 ボラフィン注 5 m g / m l : 1 A Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 6.6 m g Day1 フモチジン注射液(フモチ) 2 0 m g : 1 A Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250 m l Day1 パクリタキセル注 [タキソール]: 80 m g / m l Day1
外科	A15-3	乳癌 (12週コースパクリタキセル: 3-12回目)	12週を1コースとして繰り返す	10	13	5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250 m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 パクリタキセル注 [タキソール]: 80 m g / m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 ボラフィン注 5 m g / m l : 1 A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 3.3 m g Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 フモチジン注射液(フモチ) 2 0 m g : 1 A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64
外科	A16-1	乳癌(weeklyパクリタキセル+7A)療法: 初回)	4週を1コースとして繰り返す	15	13	5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250 m l Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注 [タキソール]: 80 m g / m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 Day8 Day15 ボラフィン注 5 m g / m l : 1 A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 9.9 m g Day1 フモチジン注射液(フモチ) 2 0 m g : 1 A Day1 Day8 Day15 アバチン点滴静注用: 10 m g / k g Day1 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 6.6 m g Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 3.3 m g Day15
外科	A16-2	乳癌(weeklyパクリタキセル+7A)療法: 2コース目以降)	4週を1コースとして繰り返す	15	13	5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250 m l Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注 [タキソール]: 80 m g / m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 Day8 Day15 ボラフィン注 5 m g / m l : 1 A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 3.3 m g Day1 Day8 Day15 フモチジン注射液(フモチ) 2 0 m g : 1 A Day1 Day8 Day15 アバチン点滴静注用: 10 m g / k g Day1 Day15
外科	A17	乳癌 (EC : エピルビシン+エンドキサン)	2週1コース	1	13	アロキシ点静注(アロ) 0.75 m g / 50 m l : 1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235 m g / 10 m l : 1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 3 A Day1 エピルビシン注: 90 m g / m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 エンドキサン注: 600 m g / m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1
外科	A18	乳癌 (FEC75)	3週1コース	1	20	アロキシ点静注(アロ) 0.75 m g / 50 m l : 1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235 m g / 10 m l : 1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 3 A Day1 エピルビシン注: 75 m g / m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 1瓶 Day1 エンドキサン注: 500 m g / m l Day1 5 - F U 注: 500 m g / m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1
外科	B01	膵臓癌 (TS-1+ジェムゲール)	3週を1コースとして繰り返す	2	6	生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day8 Day15 アロキシ点静注(アロ) 0.75 m g / 50 m l : 1袋 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 1 A Day8 Day15 ジェムゲール注: 1000 m g / m l Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day8 Day15
外科	D01-1	進行・再発乳癌 (ナベルピン: 2投1休)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 Day8 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250 m l Day1 Day8 ナベルピン注: 25 m g / m l Day1 Day8
外科	D01-2	進行・再発乳癌 (ナベルピン: 1投2休)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250 m l Day1 ナベルピン注: 25 m g / m l Day1
外科	D02	手術不能または再発乳癌 (ジェムゲール)	3週1コースとして繰り返す	2	13	アロキシ点静注(アロ) 0.75 m g / 50 m l : 1袋 Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 6.6 m g Day1 Day8 ジェムゲール注: 1250 m g / m l Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 m l : 1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 Day8
外科	D03-1	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ハーセプチン): 初回)	3週1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン点滴静注 420 m g : 840 m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250 m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 ハーセプチン注: 8 m g / k g Day1
外科	D03-2	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ハーセプチン): 2回目以降)	3週1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン点滴静注 420 m g : 420 m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250 m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 ハーセプチン注: 6 m g / k g Day1
外科	D04-1	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ハーセプチン+ドセタキセル): 初回)	3週1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン点滴静注 420 m g : 840 m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250 m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 ハーセプチン注: 8 m g / k g Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 6.6 m g Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250 m l Day1 ドセタキセル注: 75 m g / m l Day1
外科	D04-2	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ハーセプチン+ドセタキセル): 2回目以降)	3週1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン点滴静注 420 m g : 420 m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250 m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 ハーセプチン注: 6 m g / k g Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 6.6 m g Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250 m l Day1 ドセタキセル注: 75 m g / m l Day1
外科	D05-1	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ハーセプチン+ハラウエン): 初回)	3週1コースとして繰り返す	8	13	ハーセプチン点滴静注 420 m g : 840 m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250 m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 Day8 ハーセプチン注: 8 m g / k g Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 6.6 m g Day1 Day8 ハラウエン静注 1 m g / 2 m l : 1.4 m g / m l Day1 Day8
外科	D05-2	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ハーセプチン+ハラウエン): 2回目以降)	3週1コースとして繰り返す	8	13	ハーセプチン点滴静注 420 m g : 420 m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250 m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50 m l Day1 Day8 ハーセプチン注: 6 m g / k g Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100 m l Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 m g / m l : 6.6 m g Day1 Day8 ハラウエン静注 1 m g / 2 m l : 1.4 m g / m l Day1 Day8

外科	F01	大腸癌、胆道癌(TS-1+low doseシタキチ)	3週を1コースとして繰り返す	8	13	生理食塩液 50ml : 50ml Day1 Day8 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:10mg/g/m Day1 Day8 生理食塩液 50ml : :500ml Day1 Day8
外科	G01	胃癌 (TS-1+カンプト)	3週を1コースとして6コース繰り返す	2	13	生理食塩液 50ml : 50ml Day1 Day8 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 カンプト注:80mg/g/m Day1 Day8 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 Day8
外科	G02	胃癌 (TS-1+パクリタキセル)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 生理食塩液 50ml : 50ml Day1 Day8 フモチン注射液[タキセル] 2.0mg:1A Day1 Day8 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 ポラミン注 5mg/m :1A Day1 Day8 生理食塩液 100ml : :100ml Day1 Day8 パクリタキセル注 [タキセル]:50mg/g/m Day1 Day8 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 Day8
外科	G03	胃癌 (カンプト+low doseシスプラチン)	2週を1コースとして繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml : :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 カンプト注:70mg/g/m Day1 生理食塩液 50ml : :500ml Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:30mg/g/m Day1
外科	G04	乳癌、胃癌 (weekly パクリタキセル)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 50ml : 50ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100ml : :100ml Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 Day15 フモチン注射液[タキセル] 2.0mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50ml : :500ml Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注 [タキセル]:80mg/g/m Day1 Day8 Day15
外科	G06	胃癌 (ドセタキセル+TS-1)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 50ml : 50ml Day1 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 ドセタキセル注:40mg/g/m Day1
外科	H01	大腸癌 (Modified FOLFOX 6)	2週を1コースとして6コース繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 50ml : :50ml Day1 生理食塩液 50ml : :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 エルフラット点滴静注液:85mg/g/m Day1 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/m Day1 5-FU注:400mg/g/m Day1 5-FU注:2400mg/g/m Day1 生理食塩液 100ml : :100ml Day1
外科	H02	大腸癌 (FOLFIRI)	2週を1コースとして6コース繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml : :1瓶 Day1 生理食塩液 50ml : 50ml Day1 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 カンプト注:150mg/g/m Day1 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/m Day1 5-FU注:400mg/g/m Day1 5-FU注:2400mg/g/m Day1 生理食塩液 100ml : :100ml Day1
外科	H05	大腸癌 (アバスタチン+XELOX)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/g/m Day1 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1
外科	H06	大腸癌 (アバスタチン+ゼローダ)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 50ml : 50ml Day1 アバスタチン点滴静注用:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml : :1瓶 Day1
外科	H07	大腸癌(アバスタチン+mFOLFOX6 : AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 50ml : :50ml Day1 生理食塩液 50ml : :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml : :100ml Day1 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 エルフラット点滴静注液:85mg/g/m Day1 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/m Day1 5-FU注:400mg/g/m Day1 5-FU注:2400mg/g/m Day1
外科	H08-1	大腸癌 (7-ヒテタキチ+カンプト : 1クール目)	7週を1コースとして繰り返す	43	6	ポラミン注 5mg/m :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 100ml : :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 Day29 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:400mg/g/m Day1 生理食塩液 250ml : :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 カンプト注:150mg/g/m Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 Day15 Day29 生理食塩液 50ml : :1瓶 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/g/m Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43
外科	H08-2	大腸癌 (7-ヒテタキチ+カンプト : 2クール目以降)	7週を1コースとして繰り返す	43	6	ポラミン注 5mg/m :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 100ml : :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 Day29 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/g/m Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 250ml : :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 カンプト注:150mg/g/m Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 Day15 Day29 生理食塩液 50ml : :1瓶 Day1 Day15 Day29
外科	H10	大腸癌 (XELOX)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/g/m Day1 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 5%ブドウ糖注 50ml : :50ml Day1
外科	H11-1	大腸癌 (7-ヒテタキチ+mFOLFOX6 : 19-1回目)		8	6	生理食塩液 100ml : :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/m Day1 生理食塩液 50ml : 50ml Day1 ポラミン注 5mg/m :1A Day1 Day8 デキサート注射液(チカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 生理食塩液 100ml : :1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg:400mg/g/m Day1 生理食塩液 250ml : :1袋 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 50ml : :50ml Day1 5-FU注:400mg/g/m Day1 5%ブドウ糖注 250ml : :250ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/m Day1 アロキシ点滴静注「ハゲ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 エルフラット点滴静注液:85mg/g/m Day1 アービタックス注射液100mg:250mg/g/m Day8

外科	H11-2	大腸癌 (7-ヒタガキ+mFOLFOX6 : 2ヶ月以降)	2週ごとに繰り返す	8	6	<p>生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400mg/m Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 ポラミン注 5 mg / m l :1 A Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 アービテックス注射液100mg:250m g / m l Day1 Day8 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 5 %ブドウ糖注 5 0 m l :50m l Day1 5 - F U注:400mg/m Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g / m l Day1 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 エルブアット点滴静注液:85m g / m l Day1</p>
外科	H12	大腸癌 (ベクテビックス+Modified FOLFOX6)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>5 %ブドウ糖注 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6m g / kg Day1 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 エルブアット点滴静注液:85m g / m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g / m l Day1 5 - F U注:400mg/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400mg/m Day1</p>
外科	H13	大腸癌 (ベクテビックス+FOLFIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6m g / kg Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 カンプト注:150m g / m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g / m l Day1 5 - F U注:400mg/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400mg/m Day1</p>
外科	H14	大腸癌 (ベクテビックス単剤)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6m g / kg Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 mg/mL:1 A Day1</p>
外科	H16	大腸癌 (アバチン+5 - F U / L V : AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>アバチン点滴静注用:5m g / kg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g / m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 5 - F U注:400mg/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400mg/m Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1</p>
外科	H18	大腸癌(アバチン+FOLFIRI : AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 アバチン点滴静注用:5m g / kg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 カンプト注:150m g / m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g / m l Day1 5 - F U注:400mg/m Day1 5 - F U注:2400mg/m Day1</p>
外科	H19	大腸癌 (I R I S : カンプト+ T S - 1)	4週を1コースとして繰り返す	15	13	<p>生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day15 カンプト注:125m g / m l Day1 Day15 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 Day15</p>
外科	H20	大腸癌 (サイラムザ+FOLFIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液:8m g / kg Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 ポラミン注 5 mg / m l :1 A Day1 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 カンプト注:150m g / m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g / m l Day1 5 - F U注:400mg/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400mg/m Day1</p>
外科	H21	大腸癌 (ロンサフ+アバチン)	4週を1コースとして繰り返す	2	13	<p>アバチン点滴静注用:5m g / kg Day1 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15</p>
外科	H22	大腸癌 (5 - F U / L V)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g / m l Day1 5 - F U注:400mg/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400mg/m Day1</p>
外科	I01	肺癌、食道癌 (ジェムザール : 3投1休 デキートあり)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	<p>生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 mg/mL:1 A Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000m g / m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8 Day15</p>
外科	I02	肺癌、食道癌 (ジェムザール : 3投1休 デキートなし)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	<p>生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000m g / m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8 Day15</p>
外科	J01	食道癌 (ジェムザール+シスプラチン)	3週を1コースとして繰り返す	8	13	<p>シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:25m g / m l Day1 Day8 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day1 Day8 アロキシ点滴静注パツゲ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 アロカリス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 mg/mL:1 A Day1 Day8 ジェムザール注:1000m g / m l Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8</p>
産婦人科	A02	卵巣癌 (カルボプラチン+パクリタキセル : monthly)	4週を1コースとして4コース繰り返す	1	27	<p>生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3 mg/mL:16.5m g Day1 ポラミン注 5 mg / m l :1 A Day1 生理食塩液 2 0 m l :20m l Day1 フモチン注射液[フスタ] 2 0 mg:1 A Day1 オンダンセント注[フワン] 4mg/2mL:1 A Day1 5 %ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 パクリタキセル注 [タキセル]:175m g / m l Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0m g / A Day1 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day1</p>

産婦人科	A03	卵巣癌 (胚細胞腫) (BEP)	3週を1コースとして3～4コース繰り返し	7	5	<p>ヴィーンD輸液 500ml : 500ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8</p> <p>ソルデム3A輸液 (500ml) : 500ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day16</p> <p>5%ブドウ糖注 500ml : 500ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p> <p>イトホシ点滴静注液[5分注]100mg/5mL:100mg/mi Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day2 Day9 Day16</p> <p>プレオ注射用 (15mg/V) : 2瓶 Day2 Day9 Day16</p> <p>アロキシ点滴静注液*0.75mg/50mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p> <p>20%マンニトール注射液 300ml:100ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p> <p>生理食塩液 500ml : 300ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p> <p>シスプラチン点滴静注液[パラプラチン]:20mg/mi Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p> <p>生理食塩液 200ml : 200ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p>
産婦人科	A05	卵巣癌 (ジュムザール)	4週を1コースとして繰り返し	3	13	<p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1 Day8 Day15</p> <p>アロキシ点滴静注液*0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:1A Day1 Day8 Day15</p> <p>ジュムザール注:1000mg/mi Day1 Day8 Day15</p> <p>生理食塩液 1000ml : 1000ml Day1 Day8 Day15</p>
産婦人科	A06	卵巣癌 (TCB)	3週を1コースとして繰り返し	1	20	<p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1</p> <p>生理食塩液 1000ml : 1000ml Day1</p> <p>アバシチン点滴静注用:15mg/kg Day1</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1</p> <p>ポラミン注 5mg/mL : 1A Day1</p> <p>フモチジン注射用[フモチジン] 20mg:1A Day1</p> <p>生理食塩液 500ml : 1瓶 Day1</p> <p>オンダンセトロン注[ゾフラン] 4mg/2mL:1A Day1</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1</p> <p>バクシケル注 [タキセル]:175mg/mi Day1</p> <p>生理食塩液 250ml : 250ml Day1</p> <p>カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1</p>
産婦人科	B03	卵巣癌再発 (ドセタキセル+ジュムザール)	3週ごとに繰り返し	2	13	<p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1 Day8</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 Day8</p> <p>オンダンセトロン注[ゾフラン] 4mg/2mL:1A Day1 Day8</p> <p>生理食塩液 1000ml : 1000ml Day1 Day8</p> <p>ジュムザール注:800mg/mi Day1 Day8</p> <p>ドセタキセル注:70mg/mi Day8</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day8</p>
産婦人科	B04	卵巣癌再発 (ドセタキセル+カルボプラチン)	4週を1コース	1	27	<p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1</p> <p>生理食塩液 1000ml : 1000ml Day1</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:9.9mg Day1</p> <p>ポラミン注 5mg/mL : 1A Day1</p> <p>生理食塩液 200ml : 200ml Day1</p> <p>フモチジン注射用[フモチジン] 20mg:1A Day1</p> <p>オンダンセトロン注[ゾフラン] 4mg/2mL:1A Day1</p> <p>生理食塩液 250ml : 250ml Day1</p> <p>ドセタキセル注:70mg/mi Day1</p> <p>カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1</p>
産婦人科	B05	卵巣癌再発 (TB)	3週を1コースとして繰り返し	1	20	<p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1</p> <p>生理食塩液 1000ml : 1000ml Day1</p> <p>アバシチン点滴静注用:15mg/kg Day1</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1</p> <p>ポラミン注 5mg/mL : 1A Day1</p> <p>フモチジン注射用[フモチジン] 20mg:1A Day1</p> <p>生理食塩液 500ml : 1瓶 Day1</p> <p>オンダンセトロン注[ゾフラン] 4mg/2mL:1A Day1</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1</p> <p>バクシケル注 [タキセル]:175mg/mi Day1</p>
産婦人科	B06	卵巣癌再発 (アバシチン+ジュムザール+カルボプラチン)	3週を1コースとして繰り返し	2	13	<p>生理食塩液 1000ml : 1瓶 Day1 Day8</p> <p>アバシチン点滴静注用:15mg/kg Day1</p> <p>生理食塩液 500ml : 1瓶 Day1 Day8</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:3A Day1</p> <p>オンダンセトロン注[ゾフラン] 4mg/2mL:1A Day1 Day8</p> <p>ジュムザール注:1000mg/mi Day1 Day8</p> <p>生理食塩液 250ml : 1袋 Day1</p> <p>カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:1A Day8</p>
産婦人科	C03	子宮頸癌 (ドセタキセル+シスプラチン)	3週1コース	1	17	<p>ソルデム3A輸液 (500ml) : 1000ml Day1 Day4</p> <p>ヴィーンF注 500ml : 500ml Day2</p> <p>アロキシ点滴静注液*0.75mg/50mL:1袋 Day2</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:9.9mg Day2</p> <p>生理食塩液 250ml : 250ml Day2</p> <p>ドセタキセル注:70mg/mi Day2</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day2</p> <p>シスプラチン点滴静注液[パラプラチン]:50mg/mi Day2</p> <p>ヴィーンF注 500ml : 1000ml Day2</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:3.3mg Day2</p> <p>生理食塩液 1000ml : 1000ml Day3 Day4</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day3 Day4</p> <p>ソルデム3A輸液 (500ml) : 1500ml Day3</p>
産婦人科	F01	再発婦人科癌 (加糖*アラジン+バクシケル: weekly)	4週を1コースとして3コース繰り返し	3	13	<p>カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 Day8 Day15</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1 Day8 Day15</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1 Day8 Day15</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 Day8 Day15</p> <p>バクシケル注 [タキセル]:80mg/mi Day1 Day8 Day15</p> <p>生理食塩液 1000ml : 1000ml Day1 Day8 Day15</p> <p>オンダンセトロン注[ゾフラン] 4mg/2mL:1A Day1 Day8 Day15</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1 Day8 Day15</p> <p>ポラミン注 5mg/mL : 1A Day1 Day8 Day15</p> <p>フモチジン注射用[フモチジン] 20mg:1A Day1 Day8 Day15</p>
耳鼻咽喉科	A01	頭頸部癌 (アービタックス単独: 2コース目以降)	2週を1コースとして繰り返し	1	13	<p>ポラミン注 5mg/mL : 1A Day1</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1</p> <p>生理食塩液 1000ml : 1瓶 Day1</p> <p>アービタックス注射液100mg:250mg/mi Day1</p> <p>生理食塩液 250ml : 1袋 Day1</p>
耳鼻咽喉科	A02	頭頸部癌 (アビ+バクシケル+バクシケル: 2コース目以降)	2週を1コースとして繰り返し	1	6	<p>ポラミン注 5mg/mL : 1A Day1</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1</p> <p>生理食塩液 1000ml : 1瓶 Day1</p> <p>アービタックス注射液100mg:250mg/mi Day1</p> <p>生理食塩液 250ml : 1袋 Day1</p> <p>生理食塩液 500ml : 1瓶 Day1</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 1瓶 Day1</p> <p>バクシケル注:80mg/mi Day1</p>
耳鼻咽喉科	A03	頭頸部癌 (オブジーホ)	2週1コース	1	13	<p>生理食塩液 250ml : 1袋 Day1</p> <p>★オブジーホ注240mg:1瓶 Day1</p> <p>生理食塩液 500ml : 1瓶 Day1</p>
消化器科	A01	食道癌 (ドセタキセル+アクリン)	3週を1コースとして繰り返し	1	20	<p>ソルデム3A輸液 (500ml) : 1500ml Day1</p> <p>アロキシ点滴静注液*0.75mg/50mL:1袋 Day1</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1</p> <p>ドセタキセル注:60mg/mi Day1</p> <p>生理食塩液 500ml : 500ml Day1</p> <p>アクリン注:60mg/mi Day1</p>
消化器科	A02	食道癌 (FP療法)	3週を1コースとして繰り返し	5	23	<p>5-FU注:500mg/mi Day1 Day2 Day4 Day5</p> <p>ソルデム3A輸液 (500ml) : 2袋 Day1 Day2 Day4 Day5</p> <p>シスプラチン点滴静注液[パラプラチン]:20mg/mi Day1 Day2 Day4 Day5</p> <p>生理食塩液 250ml : 1袋 Day1 Day2 Day4 Day5</p> <p>ヴィーンF注 500ml : 1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>ソルデム3A輸液 (500ml) : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>アロキシ点滴静注液*0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1</p> <p>デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>

消化器科	B01	胃癌 (DCS)	3 週を 1 コースとして繰り返す	10	11	ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :2000ml Day7 Day8 Day9 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:60mg/ml Day8 生理食塩液 500ml :500ml Day8 ドセタキセル注:50mg/ml Day8 オンダセトロン注[リファン] 4mg/2ml:4mg Day8 Day9 Day10 生理食塩液 500ml :500ml Day8 Day9 Day10 アロキシ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day8 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:9.9mg Day8 生理食塩液 1000ml :1000ml Day8 Day9 Day10 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day9 Day10 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :1500ml Day10
消化器科	B02	胃癌 (TS-1+シスプラチン)	5 週を 1 コースとして繰り返す	8	27	ソルデム 1 輸液 (500ml) :1袋 Day8 硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL:5.620mL:8ml Day8 KCL 注 20mEqキトドリン:10ml Day8 20%マンニトール注射液[YD] 300ml:1袋 Day8 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day8 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day8 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:9.9mg Day8 生理食塩液 500ml :500ml Day8 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:60mg/ml Day8
消化器科	B03	胃癌 (カンプト+low doseシスプラチン)	2 週を 1 コースとして繰り返す	1	13	生理食塩液 500ml :1袋 Day1 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 カンプト注:60mg/ml Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:30mg/ml Day1
消化器科	B04	胃癌 (Weeklyバクリタキセル)	4 週を 1 コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 [タキセル]:80mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 フモチン注射用[タキセル] 20mg/20mg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:16.5mg Day1 Day8 Day15 ポラフィン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 Day8 Day15 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15
消化器科	B05	胃癌 (バクリタキセル+シスプラチン)	4 週を 1 コースとして繰り返す	15	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:30mg/ml Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 [タキセル]:70mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 フモチン注射用[タキセル] 20mg/20mg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:16.5mg Day1 Day8 Day15 ポラフィン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 Day8 Day15 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
消化器科	B06	胃癌 (カンプト単剤)	2 週を 1 コースとして繰り返す	1	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 カンプト注:150mg/ml Day1
消化器科	B07	胃癌 (アブラキサン)	3 週を 1 コース	1	20	生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:3.3mg Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:260mg/ml Day1
消化器科	B08	胃癌 (ドセタキセル)	3 週を 1 コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 ドセタキセル注:60mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1
消化器科	B09-1	胃癌 (TS-1+シスプラチン+ハーセプチン: 初回)	3 週を 1 コース	2	19	ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:60mg/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラックス注 20mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B09-2	胃癌 (TS-1+シスプラチン+ハーセプチン: 2回目以降)	3 週を 1 コース	2	19	ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:60mg/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラックス注 20mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B10-1	胃癌 (ゼローダ+シスプラチン+ハーセプチン: 初回)	3 週を 1 コース	2	19	ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:80mg/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラックス注 20mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B10-2	胃癌 (ゼローダ+シスプラチン+ハーセプチン: 2回目以降)	3 週を 1 コース	2	19	ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:80mg/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラックス注 20mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B11	胃癌 (ゼローダ+シスプラチン)	3 週を 1 コース	2	19	生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:80mg/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラックス注 20mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B12	胃癌 (TS-1+カンプト)	4 週を 1 コースとして繰り返す	15	13	アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day15 カンプト注:100mg/ml Day1 Day15 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day15 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day15
消化器科	B13	胃癌 (G-SOX : エルプラト+TS-1)	3 週を 1 コースとして繰り返す	1	20	5%ブドウ糖注 500ml :1瓶 Day1 アロキシ点満静注 バッグ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:2A Day1 エルプラト点滴静注液:100mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :1瓶 Day1

消化器科	B14	胃癌 (サイラムザ+バクタクセル)		3	13	デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 フモチジン注射用(フモチ) 2.0mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1.00mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 2.50mL:250mL Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 バクタクセル注:80mg/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5.0mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
消化器科	B15	胃癌 (サイラムザ)		1	13	デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:2A Day1 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 フモチジン注射用(フモチ) 2.0mg:1A Day1 生理食塩液 1.00mL:1瓶 Day1 生理食塩液 2.50mL:250mL Day1 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1
消化器科	B16	胃癌 (weeklyアブラキサン)	4週を1コース	3	13	アブラキサン点滴静注用 1.00mg:100mg/ri Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5.0mL:50mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1.00mL:100mL Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:3.3m Day1 Day8 Day15
消化器科	B17	胃癌 (サイラムザ+アブラキサン)	4週を1コース	15	13	デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6m Day1 Day15 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 Day15 フモチジン注射用(フモチ) 2.0mg:1A Day1 Day15 生理食塩液 1.00mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 2.50mL:1袋 Day1 Day15 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 5.0mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ★アブラキサン点滴静注用 1.00mg:100mg/m Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:3.3m Day8
消化器科	B18	胃癌 (オブジーボ)	2週1コース	1	13	オブジーボ点滴静注用:240mg Day1 生理食塩液 2.50mL:1袋 Day1 生理食塩液 5.0mL:1瓶 Day1
消化器科	B19-1	胃癌 (ハーセプチン+XELOX 初回)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アロキシ点滴静注(ハゲ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/m Day1 5%ブドウ糖注 2.50mL:250mL Day1 5%ブドウ糖注 5.0mL:50mL Day1 ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 2.50mL:1袋 Day1 生理食塩液 5.0mL:1瓶 Day1
消化器科	B19-2	胃癌 (ハーセプチン+XELOX 2回目以降)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アロキシ点滴静注(ハゲ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/m Day1 5%ブドウ糖注 2.50mL:250mL Day1 5%ブドウ糖注 5.0mL:50mL Day1 ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 2.50mL:1袋 Day1 生理食塩液 5.0mL:1瓶 Day1
消化器科	B20-1	胃癌(TS-1+low dose)アブラキサン+ハーセプチン:初回)	3週を1コースとして繰り返す	8	13	生理食塩液 5.0mL:50mL Day1 Day8 ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 2.50mL:1袋 Day1 生理食塩液 5.0mL:1瓶 Day1 オンダンセントロ注(フラン) 4mg/2mL:4m Day1 Day8 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 1.00mL:100mL Day1 Day8 シスプラチン点滴静注液(プリプラチン):10mg/m Day1 Day8 生理食塩液 5.0mL:500mL Day1 Day8
消化器科	B20-2	胃癌(TS-1+low dose)アブラキサン+ハーセプチン:2回目以降)	3週を1コースとして繰り返す	8	13	生理食塩液 5.0mL:50mL Day1 Day8 ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 2.50mL:1袋 Day1 生理食塩液 5.0mL:1瓶 Day1 オンダンセントロ注(フラン) 4mg/2mL:4m Day1 Day8 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 1.00mL:100mL Day1 Day8 シスプラチン点滴静注液(プリプラチン):10mg/m Day1 Day8 生理食塩液 5.0mL:500mL Day1 Day8
消化器科	B21	胃癌 (オブジーボ+mFOLFOX6)	2週を1コースとして繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 5.0mL:50mL Day1 生理食塩液 5.0mL:50mL Day1 オブジーボ注240mg:1瓶 Day1 生理食塩液 1.00mL:1瓶 Day1 生理食塩液 5.0mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注(ハゲ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6m Day1 5%ブドウ糖注 2.50mL:250mL Day1 エルフラット点滴静注液:85mg/m Day1 レボリナート注(アインボリン):200mg/m Day1 5-FU注:400mg/m Day1 生理食塩液 1.00mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/m Day1
消化器科	D01	大腸癌、胃癌 (Modified FOLFOX6)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 5.0mL:50mL Day1 生理食塩液 5.0mL:50mL Day1 アロキシ点滴静注(ハゲ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6m Day1 5%ブドウ糖注 2.50mL:250mL Day1 エルフラット点滴静注液:85mg/m Day1 レボリナート注(アインボリン):200mg/m Day1 5-FU注:400mg/m Day1 生理食塩液 1.00mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/m Day1
消化器科	C01	食道癌、胃癌 (TS-1+バクタクセル)	3週を1コースとして繰り返す	8	13	アロキシ点滴静注(ハゲ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 生理食塩液 5.0mL:50mL Day1 Day8 フモチジン注射用(フモチ) 2.0mg:20mg Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:16.5m Day1 Day8 ボラミン注 5mg/mL:1A Day1 Day8 生理食塩液 1.00mL:100mL Day1 Day8 バクタクセル注 [タキシル]:50mg/m Day1 Day8 5%ブドウ糖注 2.50mL:250mL Day1 Day8
消化器科	C02	食道癌、胃癌 (TS-1+ドセタキセル)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5.0mL:50mL Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6m Day1 アロキシ点滴静注(ハゲ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 ドセタキセル注:40mg/m Day1 5%ブドウ糖注 2.50mL:250mL Day1
消化器科	C03	食道癌、胃癌 (FP)	4週を1コースとして繰り返す	5	23	ラクテック注 5.00mL:500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 1.00mL:100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注液(プリプラチン):20mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロキシ点滴静注(ハゲ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 ソルテム 3A輸液 (5.00mL):1500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5-FU注:800mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
消化器科	D02	大腸癌、胃癌 (SOX:エルフラット+TS-1)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	5%ブドウ糖注 5.0mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注(ハゲ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/m Day1 5%ブドウ糖注 2.50mL:1瓶 Day1
消化器科	D03	大腸癌、胃癌 (XELOX)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アロキシ点滴静注(ハゲ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/m Day1 5%ブドウ糖注 2.50mL:250mL Day1 5%ブドウ糖注 5.0mL:50mL Day1

消化器科	E01	胆道癌 (low dose FP)	4週を1コースとして繰り返す	12	16	シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:10mg/g/mi Day1 Day8 生理食塩液 5 0 0 ml :500ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1 Day8 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 アロカス点静注液 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:9.9g Day1 Day8 5 - F U注:500mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12
消化器科	F01	胆道癌、胃癌、食道癌(TS-1/low dose)ｽﾌﾟﾗｯｼ	3週を1コースとして繰り返す	8	13	生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1 Day8 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:4mg Day1 Day8 アロカス点静注液 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 Day8 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:10mg/g/mi Day1 Day8 生理食塩液 5 0 0 ml :500ml Day1 Day8
消化器科	G01	大腸癌 (Modified FOLFOX6)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 5 0 ml :50ml Day1 生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 ml :250ml Day1 エルブラット点滴静注液:85mg/g/mi Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/g/mi Day1 5 - F U注:400mg/mi Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 5 - F U注:2400mg/mi Day1
消化器科	G02-1	大腸癌 (アバチン+mFOLFOX6 : AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :1瓶 Day1 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点静注液 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 ml :250ml Day1 エルブラット点滴静注液:85mg/g/mi Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/g/mi Day1 生理食塩液 5 0 ml :1瓶 Day1 5 - F U注:400mg/mi Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 5 - F U注:2400mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 5 0 ml :50ml Day1 生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1
消化器科	G02-2	大腸癌 (アバチン+mFOLFOX6 : AVA10mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	アバチン点滴静注用:10mg/kg Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :1瓶 Day1 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点静注液 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 ml :250ml Day1 エルブラット点滴静注液:85mg/g/mi Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/g/mi Day1 生理食塩液 5 0 ml :1瓶 Day1 5 - F U注:400mg/mi Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 5 - F U注:2400mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 5 0 ml :50ml Day1 生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1
消化器科	G03	大腸癌 (ﾌﾙﾏｼﾞﾝ+mFOLFOX6:AVA5mg/kg(bolus5-FUoff))	2週ごとに繰り返す	1	13	アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :1瓶 Day1 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点静注液 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 ml :250ml Day1 エルブラット点滴静注液:85mg/g/mi Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/g/mi Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 5 - F U注:2400mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 5 0 ml :50ml Day1
消化器科	G04	大腸癌 (ベクテビックス+Modified FOLFOX6)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 5 0 ml :50ml Day1 生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6g/kg Day1 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点静注液 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 ml :250ml Day1 エルブラット点滴静注液:85mg/g/mi Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/g/mi Day1 5 - F U注:400mg/mi Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 5 - F U注:2400mg/mi Day1
消化器科	G05-1	大腸癌 (ﾌｰﾙﾏｼﾞﾝ+mFOLFOX6 : 1ｸﾞ-ﾙ目)		8	6	生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 5 - F U注:2400mg/mi Day1 生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1 ボラミン注 5 mg/m :1A Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6g Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 ml :1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg:400mg/mi Day1 生理食塩液 2 5 0 ml :1袋 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 5 0 ml :50ml Day1 5 - F U注:400mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 ml :250ml Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/g/mi Day1 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点静注液 235mg/10mL:1瓶 Day1 エルブラット点滴静注液:85mg/g/mi Day1 アービタックス注射液100mg:250mg/mi Day8
消化器科	G05-2	大腸癌 (ﾌｰﾙﾏｼﾞﾝ+mFOLFOX6 : 2ｸﾞ-ﾙ目以降)	2週ごとに繰り返す	2	6	生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 5 - F U注:2400mg/mi Day1 生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1 ボラミン注 5 mg/m :1A Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6g Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 ml :1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg:250mg/mi Day1 Day8 生理食塩液 2 5 0 ml :1袋 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 5 0 ml :50ml Day1 5 - F U注:400mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 ml :250ml Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/g/mi Day1 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 エルブラット点滴静注液:85mg/g/mi Day1
消化器科	G06	大腸癌 (FOLFIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点静注液 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/g/mi Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/g/mi Day1 5 - F U注:400mg/mi Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 5 - F U注:2400mg/mi Day1
消化器科	G07-1	大腸癌 (アバチン+FOLFIRI : AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 5 0 ml :50ml Day1 生理食塩液 1 0 0 ml :100ml Day1 アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 アロキシ点静注液バグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点静注液 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/g/mi Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/g/mi Day1 5 - F U注:400mg/mi Day1 5 - F U注:2400mg/mi Day1

消化器科	G07-2	大腸癌 (アバチン+FOLFIRI : AVA10mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 50ml : 50ml Day1</p> <p>生理食塩液 100ml : 100ml Day1</p> <p>アバチン点滴静注用: 10mg/kg Day1</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 6.6mg Day1</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1</p> <p>カンプト注: 150mg/m Day1</p> <p>レボリナード注[アインボリン]: 200mg/m Day1</p> <p>5-FU注: 400mg/m Day1</p> <p>5-FU注: 2400mg/m Day1</p>
消化器科	G08	大腸癌 (ペクテビックス+FOLFIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 50ml : 50ml Day1</p> <p>生理食塩液 100ml : 100ml Day1</p> <p>ペクテビックス点滴静注100mg: 6mg/kg Day1</p> <p>生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 6.6mg Day1</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1</p> <p>カンプト注: 150mg/m Day1</p> <p>レボリナード注[アインボリン]: 200mg/m Day1</p> <p>5-FU注: 400mg/m Day1</p> <p>生理食塩液 100ml : 100ml Day1</p> <p>5-FU注: 2400mg/m Day1</p>
消化器科	G09-1	大腸癌 (7-ヒタガキ+FOLFIRI : 19-4目)		8	6	<p>生理食塩液 100ml : 100ml Day1</p> <p>5-FU注: 2400mg/m Day1</p> <p>生理食塩液 50ml : 50ml Day1</p> <p>ボラミン注 5mg/m : 1A Day1 Day8</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 6.6mg Day1 Day8</p> <p>生理食塩液 100ml : 1瓶 Day1 Day8</p> <p>アビタックス注射液100mg: 400mg/m Day1</p> <p>生理食塩液 250ml : 1袋 Day1 Day8</p> <p>5%ブドウ糖注 50ml : 50ml Day1</p> <p>5-FU注: 400mg/m Day1</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1</p> <p>レボリナード注[アインボリン]: 200mg/m Day1</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1</p> <p>カンプト注: 150mg/m Day1</p> <p>アビタックス注射液100mg: 250mg/m Day8</p>
消化器科	G09-2	大腸癌 (7-ヒタガキ+FOLFIRI : 29-4目以降)		8	6	<p>生理食塩液 100ml : 100ml Day1</p> <p>5-FU注: 2400mg/m Day1</p> <p>生理食塩液 50ml : 50ml Day1</p> <p>ボラミン注 5mg/m : 1A Day1 Day8</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 6.6mg Day1 Day8</p> <p>生理食塩液 100ml : 1瓶 Day1 Day8</p> <p>アビタックス注射液100mg: 250mg/m Day1 Day8</p> <p>生理食塩液 250ml : 1袋 Day1 Day8</p> <p>5%ブドウ糖注 50ml : 50ml Day1</p> <p>5-FU注: 400mg/m Day1</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1</p> <p>レボリナード注[アインボリン]: 200mg/m Day1</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1</p> <p>カンプト注: 150mg/m Day1</p>
消化器科	G10	大腸癌 (7-ヒタガキ+mFOLFOX6(biweekly) : bolus5FUoff)		1	13	<p>5%ブドウ糖注 50ml : 50ml Day1</p> <p>ボラミン注 5mg/m : 1A Day1</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 6.6mg Day1</p> <p>生理食塩液 100ml : 1瓶 Day1</p> <p>アビタックス注射液100mg: 500mg/m Day1</p> <p>生理食塩液 250ml : 1袋 Day1</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1</p> <p>エルブアット点滴静注: 85mg/m Day1</p> <p>レボリナード注[アインボリン]: 200mg/m Day1</p> <p>生理食塩液 100ml : 100ml Day1</p> <p>5-FU注: 2400mg/m Day1</p>
消化器科	G11	大腸癌 (アバチン+XELOX)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	<p>5%ブドウ糖注 50ml : 50ml Day1</p> <p>アバチン点滴静注用: 7.5mg/kg Day1</p> <p>生理食塩液 100ml : 1瓶 Day1</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 6.6mg Day1</p> <p>エルブアット点滴静注: 130mg/m Day1</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1</p>
消化器科	G12	大腸癌 (ペクテビックス+XELOX)	6週を1コースとして繰り返す	29	13	<p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 Day15 Day22 Day29</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1 Day22</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 13.2mg Day1 Day15 Day22 Day29</p> <p>エルブアット点滴静注: 130mg/m Day1 Day22</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 Day22</p> <p>5%ブドウ糖注 50ml : 50ml Day1 Day22</p> <p>生理食塩液 100ml : 100ml Day1 Day15 Day29</p> <p>ペクテビックス点滴静注100mg: 6mg/kg Day1 Day15 Day29</p> <p>生理食塩液 50ml : 50ml Day1 Day15 Day29</p>
消化器科	G14	大腸癌 (アバチン+S O X : 1日1回+T S - 1)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	<p>5%ブドウ糖注 50ml : 1瓶 Day1</p> <p>アバチン点滴静注用: 7.5mg/kg Day1</p> <p>生理食塩液 100ml : 1瓶 Day1</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 2A Day1</p> <p>エルブアット点滴静注: 130mg/m Day1</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1</p>
消化器科	G15	大腸癌 (I R I S : カンプト+T S - 1)	4週を1コースとして繰り返す	15	13	<p>生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1 Day15</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 Day15</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1 Day15</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 2A Day1 Day15</p> <p>カンプト注: 125mg/m Day1 Day15</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 Day15</p>
消化器科	G16-1	大腸癌 (アバチン+I R I S : AVA5mg/kg)	4週を1コースとして繰り返す	15	13	<p>アバチン点滴静注用: 5mg/kg Day1 Day15</p> <p>生理食塩液 100ml : 1瓶 Day1 Day15</p> <p>生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1 Day15</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 Day15</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1 Day15</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 2A Day1 Day15</p> <p>カンプト注: 125mg/m Day1 Day15</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 Day15</p>
消化器科	G16-2	大腸癌 (アバチン+I R I S : AVA10mg/kg)	4週を1コースとして繰り返す	15	13	<p>アバチン点滴静注用: 10mg/kg Day1 Day15</p> <p>生理食塩液 100ml : 1瓶 Day1 Day15</p> <p>生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1 Day15</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 Day15</p> <p>アロキサ点滴静注 235mg/10mL: 1瓶 Day1 Day15</p> <p>デキサード注射液(チカドロン) 3.3mg/mL: 2A Day1 Day15</p> <p>カンプト注: 125mg/m Day1 Day15</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 Day15</p>
消化器科	G17	大腸癌 (S - F U / L V)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 50ml : 50ml Day1</p> <p>アロキシ点滴静注バツグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1</p> <p>5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1</p> <p>レボリナード注[アインボリン]: 200mg/m Day1</p> <p>5-FU注: 400mg/m Day1</p> <p>生理食塩液 100ml : 100ml Day1</p> <p>5-FU注: 2400mg/m Day1</p>

消化器科	G18-1	大腸癌 (アバスチン+5-FU/LV: AVA5mg/kg)	2週ごとにくりかえす	1	13	アバスチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml:250ml Day1 レボリナート注[アインボリ]:200mg/ml Day1 生理食塩液 50ml:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 250ml:100ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1 生理食塩液 50ml:50ml Day1
消化器科	G18-2	大腸癌 (アバスチン+5-FU/LV: AVA10mg/kg)	2週ごとにくりかえす	1	13	アバスチン点滴静注用:10mg/kg Day1 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml:250ml Day1 レボリナート注[アインボリ]:200mg/ml Day1 生理食塩液 50ml:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 250ml:100ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1 生理食塩液 50ml:50ml Day1
消化器科	G19	大腸癌 (ベクテビックス+5-FU/LV)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:1A Day1 生理食塩液 50ml:50ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml:250ml Day1 レボリナート注[アインボリ]:200mg/ml Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 100ml:100ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1
消化器科	G20-1	大腸癌 (TS-1+アバスチン: AVA5mg/kg)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アバスチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 生理食塩液 50ml:1瓶 Day1
消化器科	G20-2	大腸癌 (TS-1+アバスチン: AVA10mg/kg)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アバスチン点滴静注用:10mg/kg Day1 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 生理食塩液 50ml:1瓶 Day1
消化器科	G21	大腸癌 (ベクテビックス単剤)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液 50ml:1瓶 Day1 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:1A Day1
消化器科	G22	大腸癌 (ベクテビックス+カンプト)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml:50ml Day1 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液 50ml:1瓶 Day1 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:1A Day1 5%ブドウ糖注 250ml:250ml Day1 カンプト注:150mg/ml Day1
消化器科	G23-1	大腸癌 (アービタックス単独: 1コース目)	5週を1コースとして繰り返す	5	6	ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アービタックス注射液100mg:400mg/ml Day1 生理食塩液 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/ml Day8 Day15 Day22 Day29
消化器科	G23-2	大腸癌 (アービタックス単独: 2コース目以降)	5週を1コースとして繰り返す	5	6	ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29
消化器科	G24-1	大腸癌 (7-エタキス+カプト: 1クール目)	7週を1コースとして繰り返す	7	6	ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:400mg/ml Day1 生理食塩液 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 カプト注:150mg/ml Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 250ml:1瓶 Day1 Day15 Day29 生理食塩液 50ml:1瓶 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/ml Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43
消化器科	G24-2	大腸癌 (7-エタキス+カプト: 2クール目以降)	7週を1コースとして繰り返す	7	6	ボラミン注 5mg/ml:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 250ml:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 カプト注:150mg/ml Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 250ml:1瓶 Day1 Day15 Day29 生理食塩液 50ml:1瓶 Day1 Day15 Day29
消化器科	G25	大腸癌 (7-エタキス+FOLFIRI: AVA5mg/kg(bolus5-FUoff))	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml:50ml Day1 生理食塩液 100ml:100ml Day1 アバスチン点滴静注用:5mg/kg Day1 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml:250ml Day1 カンプト注:150mg/ml Day1 レボリナート注[アインボリ]:200mg/ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1
消化器科	G26	大腸癌 (FOLFIRI: bolus5-FUoff)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml:50ml Day1 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml:250ml Day1 カンプト注:150mg/ml Day1 レボリナート注[アインボリ]:200mg/ml Day1 生理食塩液 100ml:100ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1
消化器科	G27	大腸癌 (7-エタキス+5-FU/LV: AVA5mg/kg (bolus5-FUoff))	2週ごとにくりかえす	1	13	アバスチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 アロキシ点静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml:250ml Day1 レボリナート注[アインボリ]:200mg/ml Day1 生理食塩液 100ml:100ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1
消化器科	G28	大腸癌 (ロンサーフ+アバスチン)	4週を1コースとして繰り返す	2	13	アバスチン点滴静注用:5mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 100ml:1瓶 Day1 Day15 生理食塩液 50ml:1瓶 Day1 Day15

消化器科	G29	大腸癌 (アバチン+mFOLFOXIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 2.50m l :250m l Day1 カント注:150mg/m Day1 アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 1.00m l :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:9.9m g Day1 エルブラット点滴静注液:85m g/m Day1 レボリナート注[アインボリ]:200m g/m Day1 5%ブドウ糖注 5.0m l :50m l Day1 生理食塩液 1.00m l :100m l Day1 5-FU注:2400m g/m Day1
消化器科	G30	大腸癌 (アバチン+カペタビン(ゼローグ))	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5.0m l :50m l Day1 アバチン点滴静注用:7.5m g/kg Day1 生理食塩液 1.00m l :1瓶 Day1
消化器科	H01	肝細胞癌 (テセントリク+アバチン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 1.00m l :1瓶 Day1 アバチン点滴静注用:15m g/kg Day1 生理食塩液 2.50m l :1袋 Day1 テセントリク点滴静注用1200mg:1瓶 Day1 生理食塩液 5.0m l :1瓶 Day1 生理食塩液 5.0m l :50m l Day1
消化器科	H02	肝・胆管細胞癌、転移性肝癌 (動注FP)	5日間投薬2日間休薬 4週を1コースとし	8	1	5-FU注:2500m g Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 2.50m l :220m l Day1 Day8 Day15 Day22 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:10m g Day1 Day6 Day8 Day13 Day15 Day20 Day22 Day27 生理食塩液 5.0m l :50m l Day1 Day6 Day8 Day13 Day15 Day20 Day22 Day27
消化器科	H03	消化管神経内分泌癌 (シムラチン+11 ^β ホルモノド : ヨート)	3週1コース	3	18	5%ブドウ糖注 5.00m l :500m l Day1 イトボシ点滴静注液100mg/5mL:100m g/m Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液[YD] 300ml:1袋 Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:9.9m g Day1 硫酸Mg補正液 1 m E q/mL0.5E20mL:8m l Day1 K C L 注 2.0mEqキリド注:10m l Day1 ソルデム1輸液 (5.00m l) :1袋 Day1 生理食塩液 5.00m l :250m l Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:80m g/m Day1 生理食塩液 5.00m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液 5.00m l :500m l Day2 Day3 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:6.6m g Day2 Day3
消化器科	H04	消化管神経内分泌癌 (シムラチン+カプト : ヨート)	4週1コース	15	13	アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:3A Day1 Day8 Day15 ソルデム3A輸液 (5.00m l) :500m l Day1 生理食塩液 5.00m l :250m l Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:60m g/m Day1 20%マンニトール注射液[YD] 300ml:300m l Day1 5%ブドウ糖注 5.00m l :500m l Day1 Day8 Day15 カプト注:60m g/m Day1 Day8 Day15 硫酸Mg補正液 1 m E q/mL0.5E20mL:8m l Day1 生理食塩液 5.00m l :1瓶 Day8 Day15
消化器科	I01	膵臓癌 (TS-1+ジェムザール)	3週を1コースとして繰り返す	2	6	生理食塩液 5.0m l :50m l Day8 Day15 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:1A Day8 Day15 ジェムザール注:1000m g/m Day8 Day15 生理食塩液 1.00m l :100m l Day8 Day15
消化器科	I02	胆道癌、膵癌 (ジェムザール : 3投1休 デキサートあり)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 5.0m l :50m l Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000m g/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1.00m l :100m l Day1 Day8 Day15
消化器科	I03	胆道癌、膵癌 (ジェムザール : 3投1休 デキサートなし)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 5.0m l :50m l Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000m g/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1.00m l :100m l Day1 Day8 Day15
消化器科	I04	胆道癌、膵癌 (ジェムザール : 2投1休 デキサートあり)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 5.0m l :50m l Day1 Day8 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:1A Day1 Day8 ジェムザール注:1000m g/m Day1 Day8 生理食塩液 1.00m l :100m l Day1 Day8
消化器科	I05	胆道癌、膵癌 (ジェムザール : 2投1休 デキサートなし)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 5.0m l :50m l Day1 Day8 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 ジェムザール注:1000m g/m Day1 Day8 生理食塩液 1.00m l :100m l Day1 Day8
消化器科	I06	胆道癌、膵癌 (ジェムザール : 1投1休)	2週を1コースとして繰り返す	1	13	生理食塩液 5.0m l :50m l Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:1A Day1 ジェムザール注:1000m g/m Day1 生理食塩液 1.00m l :100m l Day1
消化器科	I07	膵癌 (FOLFIRINOX)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 2.50m l :250m l Day1 カント注:180m g/m Day1 生理食塩液 5.00m l :50m l Day1 5-FU注:400m g/m Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:9.9m g Day1 5%ブドウ糖注 2.50m l :250m l Day1 エルブラット点滴静注液:85m g/m Day1 レボリナート注[アインボリ]:200m g/m Day1 生理食塩液 1.00m l :100m l Day1 5-FU注:2400m g/m Day1
消化器科	I08	膵癌 (FOLFIRINOX : カンフ-off)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 5.00m l :50m l Day1 5-FU注:400m g/m Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:9.9m g Day1 5%ブドウ糖注 2.50m l :250m l Day1 エルブラット点滴静注液:85m g/m Day1 レボリナート注[アインボリ]:200m g/m Day1 5%ブドウ糖注 5.00m l :50m l Day1 生理食塩液 1.00m l :100m l Day1 5-FU注:2400m g/m Day1
消化器科	I09	膵癌 (FOLFIRINOX : エルブラット-off)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 2.50m l :250m l Day1 カント注:180m g/m Day1 生理食塩液 5.00m l :50m l Day1 5-FU注:400m g/m Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3. 3mg/mL:9.9m g Day1 5%ブドウ糖注 2.50m l :250m l Day1 レボリナート注[アインボリ]:200m g/m Day1 生理食塩液 1.00m l :100m l Day1 5-FU注:2400m g/m Day1

消化器科	I10	肺癌 (FOLFIRINOX : カンプト+bolus 5 -FUoff)	2週ごとに繰り返す	1	13	アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.50m l :250m l Day1 エルフラット点滴静注液:85m g/ml Day1 レボホナート注[アインボリン]:200m g/ml Day1 5%ブドウ糖注 5.0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1.0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400m g/ml Day1
消化器科	I11	肺癌 (FOLFIRINOX : bolus 5 - F U off)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 2.5 0 m l :250m l Day1 カンプト注:180m g/ml Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.5 0 m l :250m l Day1 エルフラット点滴静注液:85m g/ml Day1 レボホナート注[アインボリン]:200m g/ml Day1 生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1.0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400m g/ml Day1
消化器科	I12	肺癌 (FOLFIRINOX : 5 - F U off)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 2.5 0 m l :250m l Day1 カンプト注:180m g/ml Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.5 0 m l :250m l Day1 エルフラット点滴静注液:85m g/ml Day1 5%ブドウ糖注 5.0 m l :50m l Day1 生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1
消化器科	I13	肺癌 (ジエムザール+ル+ア)投与: 3投1休 デザートあり)	4週を1コース	15	13	アブラキサン点滴静注用 1.0 0 mg:125m g/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1 Day8 Day15 ジエムザール注:1000m g/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1.0 0 m l :100m l Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:3.3m g Day1 Day8 Day15
消化器科	I14	肺癌 (ジエムザール+ル+ア)投与: 3投1休 デザートなし)	4週を1コース	15	13	アブラキサン点滴静注用 1.0 0 mg:125m g/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1 Day8 Day15 ジエムザール注:1000m g/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1.0 0 m l :100m l Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
消化器科	I15	肺癌 (ジエムザール+ル+ア)投与: 1投1休 デザートあり)	2週を1コース	1	13	ジエムザール注:1000m g/ml Day1 生理食塩液 1.0 0 m l :100m l Day1 生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:3.3m g Day1 アブラキサン点滴静注用 1.0 0 mg:125m g/ml Day1
消化器科	I16	肺癌 (ジエムザール+ル+ア)投与: 2投1休 デザートあり)	3週を1コース	8	13	アブラキサン点滴静注用 1.0 0 mg:125m g/ml Day1 Day8 生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1 Day8 ジエムザール注:1000m g/ml Day1 Day8 生理食塩液 1.0 0 m l :100m l Day1 Day8 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:3.3m g Day1 Day8
消化器科	I17	肺癌 (カンプト単剤)	2週を1コースとして繰り返す	1	13	生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6m g Day1 生理食塩液 5.0 0 m l :500m l Day1 カンプト注:100m g/ml Day1
消化器科	I18	肺癌 (FOLFIRINOX : エルフラット+bolus 5-FU off)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 2.5 0 m l :250m l Day1 カンプト注:180m g/ml Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.5 0 m l :250m l Day1 レボホナート注[アインボリン]:200m g/ml Day1 生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1.0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400m g/ml Day1
消化器科	I19	肺癌 (ル+ア+5-FU+ル)投与)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 5.0 0 m l :500m l Day1 オニエ(点滴静注)43mg/10mL:70m g/ml Day1 5%ブドウ糖注 2.5 0 m l :250m l Day1 レボホナート注[アインボリン]:200m g/ml Day1 生理食塩液 1.0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400m g/ml Day1
消化器科	M01	胆道癌 (ジエムザール+シスプラチン)	3週を1コースとして繰り返す	8	13	シスプラチン点滴静注液[プラチン]:25m g/ml Day1 Day8 生理食塩液 5.0 0 m l :500m l Day1 Day8 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:1A Day1 Day8 ジエムザール注:1000m g/ml Day1 Day8 生理食塩液 1.0 0 m l :100m l Day1 Day8
内科	A01	小細胞肺癌 (シスプラチン+カンプト : short hydration)	4週1コース	15	13	アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:3A Day1 Day8 Day15 ソルヂム 3 A 輸液 (5.0 0 m l) :500m l Day1 生理食塩液 5.0 0 m l :250m l Day1 シスプラチン点滴静注液[プラチン]:60m g/ml Day1 20%マンニトール注射液[YD] 300ml:300m l Day1 5%ブドウ糖注 5.0 0 m l :500m l Day1 Day8 Day15 カンプト注:60m g/ml Day1 Day8 Day15 硫酸 Mg 補正液 1 m E q/mL0.5Et20mL:8m l Day1 生理食塩液 5.0 m l :1瓶 Day8 Day15
内科	A03	小細胞肺癌 (カンプト単剤)	4週1コース	3	13	デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6m g Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 カンプト注:100m g/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5.0 0 m l :500m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5.0 m l :50m l Day1 Day8 Day15
内科	A04	小細胞肺癌 (シスプラチン+イトボシド : short)	3週1コース	3	18	5%ブドウ糖注 5.0 0 m l :500m l Day1 イトボシド点滴静注液100mg/5mL:100m g/ml Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液[YD] 300ml:1袋 Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカス点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:9.9mg Day1 硫酸 Mg 補正液 1 m E q/mL0.5Et20mL:8m l Day1 K C L注 2.0 m E q/mL10m l :10m l Day1 ソルヂム 輸液 (5.0 0 m l) :1袋 Day1 生理食塩液 5.0 0 m l :250m l Day1 シスプラチン点滴静注液[プラチン]:80m g/ml Day1 生理食塩液 5.0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液 5.0 0 m l :500m l Day2 Day3 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6m g Day2 Day3

内科	A05	小細胞肺癌 (カルボプラチン+エトボシド連日)	3週1コース	3	18	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液(3分注)100mg/5ml:80mg/ml Day1 ラクテック注 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2ml:1A Day1 アロキサ点静注 235mg/10ml:1瓶 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:6.6mg Day1 Day2 Day3 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day2 Day3 エトボシド点滴静注液100mg/5ml:80mg/ml Day2 Day3
内科	A06	小細胞肺癌 (ハイカムチン)	3週を1コースとして繰り返す	5	16	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用 1.1mg:1mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2ml:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:6.6mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
内科	A07-1	小細胞肺癌 (導入 : テントリク+加糖*ア*ア*ア+1**)	3週1コース (4コースまで)	3	18	生理食塩液 250ml :250ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 テントリク点滴静注用1200mg:1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 *エトボシド点滴静注液(3分注)100mg/5ml:100mg/ml Day1 Day2 Day3 アロキサ点静注液(3分注)0.75mg/50ml:1袋 Day1 アロキサ点静注液 235mg/10ml:1瓶 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:6.6mg Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3
内科	A07-2	小細胞肺癌 (維持 : テントリク)	3週1コース	1	20	テントリク点滴静注用1200mg:1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1
内科	A08	小細胞肺癌 (エトボシド)	3週1コース	3	18	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液(3分注)100mg/5ml:80mg/ml Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:6.6mg Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液100mg/5ml:80mg/ml Day2 Day3
内科	A09-1	小細胞肺癌 (導入 : ア*ア*ア+1**)+イ*イ*イ)	3週1コース (4コースまで)	3	18	硫酸Mg補正液 1mEq/mL0.5*20mL:8ml Day1 KCL注 20mEqキレート剤:10ml Day1 ソルブム輸液 (500ml) :1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注500mg:1500mg Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 5%ブドウ糖注 500ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 *エトボシド点滴静注液(3分注)100mg/5ml:100mg/ml Day1 Day2 Day3 アロキサ点静注液(3分注)0.75mg/50ml:1袋 Day1 アロキサ点静注液 235mg/10ml:1瓶 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:9.9mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プラプラチン]:80mg/ml Day1 20%マンニトール注射液[VD] 300ml:1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500ml :500ml Day2 Day3 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:6.6mg Day2 Day3
内科	A09-2	小細胞肺癌 (維持 : イミフィンジ)	4週1コース	1	27	イミフィンジ点滴静注500mg:1500mg Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1
内科	A10-1	小細胞肺癌 (導入 : 加糖*ア*ア*ア+1**)+イ*イ*イ)	3週1コース (4コースまで)	3	18	アロキサ点静注液(3分注)0.75mg/50ml:1袋 Day1 アロキサ点静注液 235mg/10ml:1瓶 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:6.6mg Day1 Day2 Day3 イミフィンジ点滴静注500mg:1500mg Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 *エトボシド点滴静注液(3分注)100mg/5ml:100mg/ml Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day2 Day3
内科	A10-2	小細胞肺癌 (維持 : イミフィンジ)	4週1コース	1	27	イミフィンジ点滴静注500mg:1500mg Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1
内科	B01	非小細胞肺癌 (カルボプラチン+パクリタキセル)	4週1コース	15	13	5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2ml:1A Day1 アロキサ点静注液 235mg/10ml:1瓶 Day1 パクリタキセル注 [タキセル]:80mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000ml :100ml Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:16.5mg Day1 Day8 Day15 フロモジソン注射用(3分注) 2.0mg:1A Day1 Day8 Day15 アロキサ点静注液(3分注)0.75mg/50ml:1袋 Day1 Day8 Day15 アロキサ点静注液 235mg/10ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:6.6mg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 カント注:60mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :300ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 1000ml :100ml Day1 ラシックス注 20mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day8 Day15
内科	B02	非小細胞肺癌 (カルボプラチン+カンプト)	4週1コース	15	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 カンプト注:60mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :300ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 1000ml :100ml Day1 ラシックス注 20mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day8 Day15
内科	B03	非小細胞肺癌 (ジェムザール+ナバルピン : 3週)	3週1コース	2	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day8 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2ml:1A Day1 Day8 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:3.3mg Day1 Day8 ナバルピン注:20mg/ml Day1 Day8 生理食塩液 250ml :250ml Day1 Day8 生理食塩液 1000ml :100ml Day1 Day8 ジェムザール注:800mg/ml Day1 Day8
内科	B04	非小細胞肺癌 (ナバルピン単剤 : 3週)	3週を1コースとして4コース繰り返す	2	13	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day8 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:3.3mg Day1 Day8 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 ナバルピン注:20mg/ml Day1 Day8 生理食塩液 250ml :250ml Day1 Day8
内科	B05	非小細胞肺癌 (ジェムザール)	4週1コース	3	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2ml:1A Day1 Day8 Day15 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:3.3mg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000ml :100ml Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000mg/ml Day1 Day8 Day15
内科	B06	非小細胞肺癌 (ドセタキセル)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 1000ml :100ml Day1 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/ml:16.5mg Day1 フロモジソン注射用(3分注) 2.0mg:1A Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 ドセタキセル注:60mg/ml Day1

内科	B07	非小細胞肺癌 (TS-1+カンプト)	4週1コース	2	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day15 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 Day15 フモチジン注射液[ドクタール] 20mg:1A Day1 Day15 アロキサ点滴静注 235mg/50mL:1袋 Day1 Day15 カンプト注:100mg/g/mi Day1 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day15
内科	B08	非小細胞肺癌 (TS-1+シスプラチン)	5週1コース	9	26	生理食塩液 1000ml :1000ml Day7 Day8 Day9 ソルデム3A輸液 (500ml) :1000ml Day7 アロキサ点滴静注 235mg/50mL:1袋 Day8 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day8 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day8 フモチジン注射液[ドクタール] 20mg:1A Day8 生理食塩液 500ml :500ml Day8 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:60mg/g/mi Day8 生理食塩液 1000ml :1000ml Day8 ソルデム3A輸液 (500ml) :500ml Day9
内科	B09	非小細胞肺癌 (サイラムザ+ドセタキセル)	3週1コース	1	20	デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 ボラミン注 5mg/ml :1A Day1 オンダンセトロン注[ソファン] 4mg/2mL:1A Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 サイラムザ点滴静注:10mg/kg Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 ドセタキセル注:60mg/mi Day1
内科	B10	非小細胞肺癌 (TS-1+カルボプラチン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[ソファン] 4mg/2mL:1A Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 フモチジン注射液[ドクタール] 20mg:1A Day1 生理食塩液 500ml :300ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1
内科	B11	非小細胞肺癌 (weeklyパクリタキセル)	4週を1コースとして4コース繰り返す	3	13	5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80mg/g/mi Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 Day8 Day15 オンダンセトロン注[ソファン] 4mg/2mL:1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1 Day8 Day15 フモチジン注射液[ドクタール] 20mg:1A Day1 Day8 Day15
内科	B12	非小細胞肺癌 (加糖アラジン+ドセタキセル一括:3週)	3週1クール	1	20	生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 ボラミン注 5mg/ml :1A Day1 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1 フモチジン注射液[ドクタール] 20mg:1A Day1 5%ブドウ糖注 500ml :500ml Day1 パクリタキセル注 [タキセル]:200mg/g/mi Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[ソファン] 4mg/2mL:1A Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1
内科	B13	非小細胞肺癌 (アリムタ+シスプラチン)	3週1コース	2	19	生理食塩液 1000ml :1袋 Day1 Day2 ソルデム3A輸液 (500ml) :1袋 Day1 Day2 アロキサ点滴静注 235mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アリムタ注射液:500mg/mi Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:75mg/g/mi Day1 ソルデム3A輸液 (500ml) :2袋 Day1
内科	B14	非小細胞肺癌 (アリムタ+カルボプラチン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[ソファン] 4mg/2mL:1A Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アリムタ注射液:500mg/g/mi Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1
内科	B15	非小細胞肺癌 (アリムタ単独)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アリムタ注射液:500mg/g/mi Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1
内科	B16	非小細胞肺癌 (アブラキサン+カルボプラチン)	3~4週1コース	15	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/mi Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 オンダンセトロン注[ソファン] 4mg/2mL:1A Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 1000ml :1000ml Day8 Day15 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day8 Day15
内科	B17-1	非小細胞肺癌 (導入:ドクタール+アリムタ+加糖アラジン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[ソファン] 4mg/2mL:1A Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:9.9mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アリムタ注射液:500mg/mi Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :1瓶 Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 アブラキサン点滴静注用:15mg/kg Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1
内科	B17-2	非小細胞肺癌 (維持:ドクタール+アリムタ)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アリムタ注射液:500mg/g/mi Day1 アブラキサン点滴静注用:15mg/kg Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1
内科	B18	非小細胞肺癌 (短縮水化+ドクタール: short hydration)	3週1コース	8	13	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day8 ソルデム3A輸液 (500ml) :500ml Day1 磁器Mg補正液 1mEq/mL:5.620mL:8m Day1 KCL注 20mEqキトリン注:10m Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day8 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:80mg/g/mi Day1 ロゼラス静注液 [ナルベジン] :25mg/mi Day1 Day8 20%マンニトール注射液[YD] 300ml:300ml Day1 アロキサ点滴静注 235mg/50mL:1袋 Day1 アロキサ点滴静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサメトゾン注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:9.9mg Day1
内科	B19	非小細胞肺癌 (オブジーボ)	2週1コース	1	13	★オブジーボ注240mg:1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1

内科	B20	非小細胞肺癌 (キイトルーダ)		3週1コース	1	20	キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1
内科	B21	非小細胞肺癌 (アバスタチン+タリセト)		3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用:15m g/kg Day1
内科	B22	非小細胞肺癌 (キイトルーダ+アミアタ+加味*アフラ)		3週1コース	1	20	生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 アロカシ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:6.6m g Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アミアタ注射用:500mg/ml Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0m g/A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:2瓶 Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1
内科	B23	非小細胞肺癌 (キイトルーダ+アミアタ)		3週1コース	1	20	生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:6.6m g Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アミアタ注射用:500mg/ml Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:2瓶 Day1
内科	B24	非小細胞肺癌 (キイトルーダ+アミアタ+加味*アフラ)		3週1コース	15	6	5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0m g/A Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 Day15 アラキサン点満静注用 1 0 0 mg:100mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 アロカシ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:9.9m g Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:2瓶 Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:6.6m g Day8 Day15
内科	B25	非小細胞肺癌 (キイトルーダ+アミアタ+シスプラチン)		3週1コース	1	20	アロカシ点満静注[キガ] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカシ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:3A Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アミアタ注射用:500mg/ml Day1 ソルデム 輸液 (5 0 0 m l) :1袋 Day1 硫酸Mg 補正液 1 m E q/mL:0.5120mL:8m l Day1 K C L 注 2 0 mEqキトリン:10m l Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 シスプラチン点満静注用[アミアタ]:75mg/ml Day1 20%マンニトール注射液[VD] 300ml:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:2瓶 Day1
内科	B26-1	非小細胞肺癌 (導入 : テセントリク+アバスタチン+CBDCX+PTX)		3週1コース(4又は6コースまで)	1	20	生理食塩液 5 0 0 m l :1袋 Day1 バクソキセル注:200mg/ml Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用:15m g/kg Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 テセントリク点満静注用1200mg:1瓶 Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 アロカシ点満静注[キガ] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカシ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:16.5m g Day1 フロモジン注射用[キガ] 2 0 mg:1A Day1 ボラミン注 5 mg / m l :1A Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :1瓶 Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0m g/A Day1
内科	B26-2	非小細胞肺癌 (維持 : テセントリク+アバスタチン)		3週1コース	1	20	生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用:15m g/kg Day1 テセントリク点満静注用1200mg:1瓶 Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1
内科	B27	非小細胞肺癌 (イミフィンジ)		2週1コース	1	13	イミフィンジ点満静注:10m g/kg Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1
内科	B28	非小細胞肺癌 (キイトルーダ : 6週毎)		6週1コース	1	41	キイトルーダ点滴静注100mg:400mg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1
内科	C01	肺癌 (カルセド単剤 : 3週)		3週を1コースとして3~4コース施行	3	18	生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 カルゼド:45m g/ml Day1 Day2 Day3 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day2 Day3 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 Day2 Day3 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day2 Day3 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:6.6m g Day1 Day2 Day3
内科	C02	肺癌 (カルボプラチン単剤)		4週1コース	1	27	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 アロカシ点満静注 235mg/10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:3.3m g Day1 生理食塩液 5 0 0 m l :300m l Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0m g/A Day1
内科	D01	骨髄異形性症候群 (ビダーザ皮下5日間)			5	23	*ビダーザ注射用100mg:75mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚蒸留水 2 0 m l :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
泌尿器科	A01	精巣腫瘍 (BEP)		3週を1コースとして3~4コース繰り返す	7	6	ヴェーンD輸液 5 0 0 m l :500m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 ソルデム 3 A輸液 (5 0 0 m l) :500m l Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day16 デキサート注射液[デカドロン] 3 . 3mg/mL:2A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 2 0 m l :20m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 20%マンニトール注射液 300ml:100m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 5 0 0 m l :300m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シスプラチン点満静注用[アミアタ]:20m g/ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 アロカシ点満静注[キガ] 0.75mg/50mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day2 Day9 Day16 プレオ注射用 3 0 m g :30m g Day2 Day9 Day16 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 イトホシ点満静注液[アミアタ]100mg/5mL:100mg/ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 5%ブドウ糖注 5 0 0 m l :500m l Day2 Day3 Day4 Day5 Day6

泌尿器科	B01	尿路上皮腫瘍 (MEC)	3週を1コースとして3コース繰り返す	3	6	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day15 エピルビシン注:50mg/ml Day1 ヴィーンD輸液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 Day4 メイロン7% 200ml :2A Day1 Day15 ソルデム3 A輸液 (500ml) :2袋 Day1 Day2 Day15 ヌトレキセート:30mg/ml Day1 Day15 20%マンニトール注射液 300ml:100ml Day2 アロキシ点滴静注パッケージ0.75mg/50ml:1袋 Day2 生理食塩液 500ml :500ml Day2 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/ml:2A Day2 生理食塩液 500ml :300ml Day2 シスプラチン点滴静注液[プラチン]:100mg/ml Day2 ソルデム3 A輸液 (500ml) :500ml Day3 Day4
泌尿器科	C01	前立腺癌 (ドセタキセル)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 ホララミン注 5mg/ml :1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/ml:16.5mg Day1 フォモチン注射液[ドク] 2.0mg:20mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 ドセタキセル注:75mg/ml Day1